

PRODUKTENS UPPGIFT

Hitta rätt maskiner att kontrollera

Komponentregistret jämförs med bevakade leverantörsmeddelanden. Resultatet visar vilken maskin som behöver kontrolleras, varför den matchade och vem som ska göra kontrollen.

!

Systemet säger aldrig automatiskt att en maskin är säker eller osäker.

1	Importera registret	Maskin-ID, pseudonymt kund-ID, leverantör, artikelnummer, komponenttyp och version när den finns.
2	Jämför med bevakade källor	Endast de leverantörer, produkter och meddelanden som faktiskt bevakas används.
3	Tilldela en kontrolluppgift	En människa verifierar den verkliga komponenten och dokumenterar beslutet.

En tydlig signalstandard

Färg visar nästa handling. Text och symbol används alltid tillsammans med färgen.

!	KONTROLLERA NU	Produkten och versionen matchar. Teknisk kontroll krävs.
?	KOMPLETTERA UPPGIFT	Nödvändig information, exempelvis version, saknas.
>	KONTROLL PÅGÅR	En namngiven person arbetar med uppgiften.
OK	KONTROLLERAD - KLAR	En människa har verifierat och dokumenterat resultatet.
-	INGEN TRÄFF HÄR	Ingen träff i de källor och meddelanden som faktiskt kontrollerats.

Fem poster ska kontrolleras

En dataträff betyder inte att maskinen är sårbar. Den betyder att en människa ska kontrollera den verkliga komponenten.

P	MASKIN	KUND-ID	KOMPONENT	VERSION	RESULTAT	GÖR NU
1	M-101	NORDIC-A	Siemens 6ES7518-4AX00-1AB0	V3.1.6	! KONTROLLERA NU	Verifiera artikelnummer och version. Läs originalmeddelandet.
1	M-102	NORDIC-B	Rockwell 1756-L85E	V35.011	! KONTROLLERA NU	Verifiera artikelnummer och version. Läs originalmeddelandet.
1	M-110	NORDIC-H	ifm AC402S	V6.1.8	! KONTROLLERA NU	Verifiera artikelnummer och version. Läs originalmeddelandet.
2	M-104	NORDIC-C	Siemens 6ES7518-4AX00-1AB0	-	? KOMPLETTERA UPPGIFT	Kompletera versionen och kör kontrollen igen.
3	M-105	NORDIC-D	Siemens 6ES7518-4AX00-1AB0	V3.1.5	- INGEN TRÄFF HÄR	Ingen åtgärd för just de kontrollerade meddelandena.

Systemet säger aldrig automatiskt att en maskin är säker eller osäker.

Källtäckning måste beskrivas - inte bara räknas

1	Kan importeras	Ingen automatisk bedömning.
2	Tekniskt prov	Ett eller några meddelanden fungerar.
3	Delvis bevakning	Avgränsade produkter eller feeds.
4	Löpande verifierad	Nya meddelanden och fel övervakas.

Siemens: kandidat för första begränsade testet. Full historisk täckning är inte bevisad.

ifm: kandidat för andra källa. Ett tekniskt prov via CERT@VDE fungerar; löpande inläsning och villkor återstår.

Vem äger kontrolluppgiften?

Kunden väljer en standardansvarig, exempelvis service-, eftermarknads- eller konstruktionsansvarig. Varje träff kan sedan tilldelas en namngiven person. Endast en människa får markera uppgiften som klar.

Systemet säger aldrig automatiskt att en maskin är säker eller osäker.